



NOVÉ
EKOLOGICKÉ
BALENÍ

VÝKON PRO MODERNÍ POTŘEBY

Sílanová lepidla budoucnosti

Bona®




Kvalitní pokládka podlahy

POTVRZENÁ BUDOUCNOST LEPIDEL

Bona Silanová lepidla jsou vyvinuta speciálně pro instalaci dřevěných podlah a splňují moderní potřeby podlah dnes, i v budoucnosti. Dřevo je jedinečný přírodní materiál s vlastnostmi, které vyžadují specializované znalosti a péči pro zajištění krátkodobého a dlouhodobého horizontu výkonu. Kombinace druhů dřevin, tloušťky, šířky a konstrukce je zásadní a vzhledem k optimálním výsledkům musí lepidlo dokonale ladit s dřevěnou

podlahou. Řada Silanových lepidel Bona poskytuje pevnost ve smyku a elasticitu v různých pevnostech a formulacích, aby vyhovovaly jakékoliv výzvě. Díky kvalitnímu provedení a skvělých individuálních mechanických vlastnostech každého lepidla, jsou Bona výrobky velkým pomocníkem v práci podlaháře.



JEDNO-
DUCHÉ
ZACHÁZENÍ

PEVNOST A ELASTICITA

Bona Silanová lepidla poskytují nejlepší výkon pro splnění každého pracovního úkolu podlaháře a jsou vhodná pro různé typy dřevěných podlah. Zachovávají si individuální mechanické vlastnosti rok za rokem a poskytují podlaže vysoce kvalitní výkon po celou dobu jejich životnosti.

SNADNÝ PRACOVNÍ PROCES

V kombinaci s naší širokou nabídkou příslušenství a nástrojů, Bona silanová lepidla nabízí snadný pracovní proces, efektivnost a nejlepší možný výsledek práce. Lze je snadno vyčistit z rukou, odstranit z náradí a povrchů, a to pomocí utěrek Bona Cleaning Wipes. Bona Silanová lepidla nabízí rychlé vytvrzení a vysokou počáteční pevnost lepení.



NOVÉ EKOLOGICKÉ BALENÍ

Uvedením nové generace lepidel jsme udělali nový krok na cestě udržitelnosti Bona. Představujeme nové ekologické balení vyrobené z recyklovaných plastových kbelíků. Nové balení má moderní vizuální vzhled a je vyrobeno ze 75% recyklovaného plastu.

VYZKOUŠENO A OVĚŘENO

Použitím prvotřídních surovin a vývojem vlastních jedinečných technologií, společnost Bona zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti. Bona Silanová lepidla neobsahují rozpouštědla, mají nízké emise a mají certifikaci EMICODE EC1 Plus, což znamená bezpečnější kvalitu vzduchu uvnitř interiéru, jak pro podlaháře, tak pro majitele podlahy.

75%
RECYKLO-
VÁNO



BONA TITAN

Díky své jedinečné revoluční technologii Bona Titanium Technology poskytuje čtyřnásobné zesíťování. Jedná se o vysoce výkonné silanové lepidlo Bona, pro bezpečnější, pevnější a trvanlivější dřevěné podlahy, s rychlým počátečním lepením. Bona Titan nabízí neuvěřitelně spolehlivé řešení podlahářům, kteří hledají lepidlo pro instalaci masivních prken a dalších náročných podlahových prvků na podklad.



Bez ohledu na to, o jaký typ podkladu nebo prostředí se jedná, Bona Titan poskytuje větší stabilitu žeber, což má za následek lepší počáteční pevnost, bez rizika dutých míst. U Bona Titan se eliminuje riziko zbarvení spár. Nabízí rychlé počáteční lepení a vytvrzování.



- ✓ Čtyřnásobné zesíťování Titanium Technology
- ✓ Vhodné pro všechny typy dřevěných podlah
- ✓ Vysoká pevnost v tahu
- ✓ Rychlé počáteční lepení a vytvrzování
- ✓ Bez obsahu rozpouštědel, nízký obsah VOC
- ✓ Penetrace není zapotřebí

SÍLA V TAHU

Bona Titan nabízí odolnost ve smyku při tahovém namáhání, stabilizuje dřevěné podlahové prvky a nadrozměrné dřevěné podlahy. Jeho výkonná lepicí schopnost usnadňuje instalaci a udržuje dřevěná prkna na svém místě. A jelikož jeho síla přetrvává velmi dlouho, Bona Titan chrání podlahy delší dobu.

Inspirojící reference

Neuvěřitelný výsledek

MÖNCHS
BERG



BONA PODPORUJE ORGANICKOU VČELÍ FARMU

Bienenhof v Salzburku je domovem 12,5 milionu včel. Tento jedinečný projekt v Evropě umožňuje návštěvníkům všech věkových kategorií poznat svět včelstva. Bona Rakousko se rozhodla darovat lepidlo Bona Titan k instalaci 250 m² masivních dubových prken na této farmě.



BONA QUANTUM

Bona Quantum představuje novou generaci lepidel na bázi silanu s revoluční technologií Bona Titanium Technology, stejné technologie, která byla poprvé představena u lepidla Bona Titan. Nová receptura přináší výjimečnou sílu, která se postupem času zvyšuje – dodává optimální pevnost produktu. Jedinečná receptura nabízí výhody obou, jde o tvrdě-elastické a tvrdé lepidlo v jednom efektivním produktu. Prvotně nastaveno jako středně-elastické, Bona Quantum umožňuje aklimatizaci podlahy a usazení se na místě, postupem času ztrácí elasticitu a přemění se na silně tvrdé lepidlo.



- ✓ Titanium Technology
- ✓ Všestranný produkt
- ✓ Vysoká pevnost v tahu
- ✓ Integrovaná bariéra proti vlhkosti

Bona Quantum je produkt 2v1, bariéra proti vlhkosti a lepidlo. Tento všestranný produkt může pokrýt až 90% vašich potřeb pokládky. Má přirozené zbarvení světlého dubu. Bona Quantum T má vyšší viskozitu pro zlepšení stability žeber.



- ✓ Titanium Technology
- ✓ Broušení po 12 hod
- ✓ Všestranný produkt
- ✓ Vyšší viskozita





*"Je tak dobré, že ho budete chtít používat
každý den, téměř pro každou práci."*



BONA R848

Bona R848 je elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu, které je skvělé pro běžné vrstvené podlahy a malé mozaikové vzory. Díky svým elastickým vlastnostem je obzvláště vhodné pro instalaci parket s nízkým pohybem a pro vrstvené parkety.

Bona R848T má vyšší viskozitu než Bona R848. Je silnější a má vylepšenou počáteční pevnost, což snižuje riziko dutých míst. Je vhodné na vrstvené podlahy a malé masivní parkety.



- ✓ Snadné použití
- ✓ Dobrá stabilita žeber

- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Pro mozaikové a vrstvené podlahy



- ✓ Snadné použití

- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Pro vrstvené podlahy a malé masivní parkety
- ✓ Vyšší viskozita



ŘADA VÍTĚZŮ

Bona nabízí kompletní řadu lepidel na bázi silanu, jde o naši novou generaci lepidel pro úspěšnou pokládku podlah. Naše lepidla pokrývají všechny vaše potřeby a poskytnou řešení pro každou výzvu podlahy.



BONA TITAN

Díky maximální pevnosti je Bona Titan extrémně ideální pro instalaci širokých prken, špalíkové dlažby, velkoformátových vzorů mozaiky a dalších náročných podlahových konstrukcí.

- ✓ *Maximální trvanlivost*
- ✓ *Vysoká pevnost v tahu*
- ✓ *Rychlé počáteční lepení a vytvrzování*



BONA QUANTUM

Bona Quantum nabízí vynikající sílu. Jedinečná receptura nabízí výhody obou, jde o tvrdě-elastické a tvrdé lepidlo v jednom efektivním produktu. Má všestranné použití.

- ✓ *Všestranné použití*
- ✓ *Vysoká pevnost v tahu*
- ✓ *Integrovaná bariéra proti vlhkosti*



BONA QUANTUM T

Bona Quantum T má stejné jedinečné výhody a výkon jako Bona Quantum, ale nabízí vyšší viskozitu pro zlepšení stability žeber.

- ✓ *Všestranné použití*
- ✓ *Vysoká pevnost v tahu*
- ✓ *Vyšší viskozita*



BONA R848

Bona R848 je perfektní pro instalaci vrstvených podlah a malých mozaikových vzorů.

- ✓ Snadné použití
- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Dobrá stabilita žeber



BONA R848T

Bona R848T má vyšší viskozitu než Bona R848. Je vhodné na vrstvené podlahy a malé masivní parkety.

- ✓ Snadné použití
- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Vyšší viskozita

BALENÍ:

TITAN: 15 KG

QUANTUM: 15 KG & 5400 ML

QUANTUM T: 15 KG & 5400, 2810, 1800, 600 ML

R848: 15 KG

R848 T: 15 KG & 5400 ML

PRŮVODCE SPRÁVNÝM LEPIDLEM

Bona lepidla na bázi silanu jsou optimalizována tak, aby pokryla celou škálu druhů dřevěných podlah a jejich individuálních potřeb.

PODLAHA	TYP	SPOTŘEBA	R848 (elastické)	R848T (elastické)	QUANTUM (tvrdě-elastické)	QUANTUM T (tvrdě-elastické)	TITAN (tvrdé)
1-vrstvé (masivní) podlahy	Parketové výsly a řemeny dub a podobné druhy dřev	1000-1250 g/m ²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Parketové výsly a řemeny buk a podobné druhy dřev	1000-1250 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Mozaiky	850 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Tabulové parkety/podložka, dub a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5/1	1000-1250 g/m ²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Tabulové parkety/podložka, buk a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5/1	1250 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Průmyslová mozaika 10/16/22 mm	1000-1250 g/m ²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, dub apod.	1000 g/m ²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, buk apod.	1000 g/m ²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Masivní dřevěné podlahy a masivní tvrdé dřeviny a podlahové kompozitní prvky	1500 g/m ²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Dřevěné podlahy – masivní Lam parkety do 25 cm x 5 cm	1250 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vícevrstvé podlahy	2 vrstvé	1000 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	2 vrstvé, tabulový vzor – zámečká mozaika	1000 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	3 vrstvé, < 13 mm tloušťka	1250 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, < 1200 mm délka	1250 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, > 1200 mm délka	1250 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

BONA R590

1-složková bariéra na bázi silanu určená k penetraci podkladů a/nebo utěsnění zbytkové vlhkosti v podkladu pro cementové a betonové potěry. Vhodná na zpevnění slabého podkladu.

- ✓ Zpevňuje slabý podklad
- ✓ Kompatibilní se všemi Bona silanovými lepidly
- ✓ Rychlá aplikace a rychleschnoucí



BONA OPTISPREAD

Aplikace lepidel na větší plochy může být časově náročná. S jedinečným systémem Bona OptiSpread dokážete připravit velké plochy najednou.



BONA TROWEL PLUS

Speciální špachtle Bona Trowel Plus pro aplikaci lepidla Bona Quantum. Umožňuje vytvářet jak dokonalá žebra, tak bariéru proti vlhkosti v jednom kroku, takže vám ušetří hodiny práce. Vytváří bariéru proti vlhkosti na povrchu podkladu do 5 CM% nebo 95% RH nebo 85% RH na podlaže s podlahovým vytápěním.



NOVÝ LÍSTEK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UDRŽITELNOST V KAŽDÉM SMĚRU

Bona pokračuje na cestě udržitelnosti a je v popředí, jako firma, která nabízí udržitelné inovace a řešení. Bona vyvinula laky na vodní bázi již v 70. letech minulého století. Poté následoval systém bezprašného broušení podlah a vývoj olejů vyrobených z obnovitelných surovin. Bona byla také první, která nahradila rozpouštědlová lepidla za lepidla na bázi silanu.



**NOVÉ
EKOLOGICKÉ
BALENÍ**



Uvedením Bona Quantum a lepidel příští generace jsme udělali nový krok na cestě udržitelnosti Bona. Představujeme ekologické balení vyrobené z recyklovaných plastových kbelíků. Nové balení má moderní vizuální vzhled a je vyrobeno ze 75% recyklovaného plastu. Ušetříme až 13% Co2. Také snižujeme naši uhlíkovou stopu přibližně o 60%. Nový vzhled zahrnuje tisk etiket přímo na produkt, které se nemůžou náhodně odloupnout.

Nové balení je v souladu s našimi cíli a výsledky uvedené v naší zprávě o udržitelnosti. Naše zpráva o udržitelnosti podporuje naše ambice spíše renovovat než vyměňovat, má za cíl nahradit všechny produkty na bázi rozpouštědel a minimalizovat obsah VOC.

Naše lepidla jsou aktualizována v souladu s nejnovějšími standardy o životním prostředí. Certifikace zahrnuje

Ericode EC1 Plus, DiBt a GREENGUARD, označení pro výroby šetrné k životnímu prostředí a zdravější pracovní podmínky pro podlaháře.

Bona neustále pracuje na udržitelnosti a našim cílem je komplexní přístup k celé naší práci, od produktů, které uvádíme na trh, až po náš obchodní strategii.

Bona[®]

Passion for wood floors

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.



Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132

251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

www.renovujeme-podlahy.com